

有線LANアダプター


USB Type-C | USB Type-A

BIM-LUCU3A K/W

BIM-LUAU3A K/W

取扱説明書

保証書付



この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、内容に従ってお使いください。また、お読みになった後も本書を大切に保管してください。

●仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。

パッケージ内容

製品本体 1台

取扱説明書 1枚

取扱い上のご注意



危険

- 本製品がパソコン等の機器に接続されている場合、水分の付着によって感電するおそれがあります。
- 雷が鳴っているときは、本製品やケーブルには触れないでください。落雷により感電するおそれがあります。
- 本製品内部に液体や金属などの異物を入れないでください。感電、火災、または故障の原因となることがあります。



警告

- 本製品は電気で作動するため、発火の危険があります。万が一、煙が出たり異臭がした場合は、直ちに本製品および接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店までご連絡ください。
- 本製品を、水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや油煙の多い場所、車内や暖房器具の近くなど、高温になる場所に設置または保管しないでください。故障や感電の原因となることがあります。
- ツメが折れたLANケーブルは使用しないでください。接続不良による発熱・短絡の原因となることがあります。



注意

- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。故障や破損の原因となることがあります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品を不安定な場所に設置または保管しないでください。落下により故障や破損の原因となることがあります。
- ケーブルを抜き差しする際は、必ずコネクタ部分を持って行き、過度な力を加えないでください。故障や破損の原因となることがあります。
- 本製品や接続機器のケーブルを家具などで踏んだり、扉に挟んだりしないでください。また、ケーブルを引っ張ったり、強く曲げたりしないでください。火災や故障の原因となることがあります。
- お手入れの際は、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤を使用しないでください。塗装を傷めたり、故障の原因となるおそれがあります。乾いた布でから拭きしてください。
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。

免責事項

- 本製品の故障、またはその使用により生じた直接的・間接的な損害について、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品使用中に発生したデータやプログラムの消失・破損については、補償いたしかねます。定期的にバックアップを取るなど、事前の対策を行ってください。
- 本製品は、医療機器、原子力関連設備、航空宇宙機器、輸送機器など、人命に関わる設備や高度な信頼性を要求されるシステムへの組み込み・使用を意図しておりません。これらの用途に使用され、人身事故や社会的損害などが発生した場合でも、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品は日本国内での使用を目的として設計されています。日本国外では使用できません。

各部の名称

■Type-A

LAN用ポート
(RJ-45)

USB Type-A プラグ

■Type-C

LAN用ポート
(RJ-45)

USB Type-C プラグ

仕 様

[スペック表]

本体サイズ(ケーブル除く)	約60(W)×27(D)×16(H)mm
本 体 重 量	Type-C:約24g/Type-A:約29g
インターフェース規格	USB:USB3.2 Gen1 準拠 (USB2.0/1.1 上位互換) LAN:IEEE 802.3ab(1000BASE-T) 準拠 IEEE 802.3u(100BASE-TX) 準拠 IEEE 802.3(10BASE-T) 準拠
コ ネ ク タ	USB:Type-C/Type-A プラグ LAN:RJ-45 ポート
通 信 速 度 (理 論 値)	1000Mbps/100Mbps/10Mbps
対 応 プ ロ ト コ ル	IPv4, IPv6
本 体 色	ブラック/ホワイト
ケ ー ブ ル 長	約100mm
電 源 電 圧	5V
消 費 電 流	200mA
消 費 電 力	1W
動 作 環 境	温度:0~45℃ 湿度:85% 以下(結露なし)

対応機種・対応OS

■対応機種

Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ

- ※標準で各種対応のUSBポートを搭載し、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作を保証している機種に対応します。
- ※ギガビット(1000BASE-T)通信でご使用になる場合は、パソコン本体のUSB 3.2 Gen 1 (5Gbps)ポートに接続してください。
- ※USB 2.0/1.1ポートに接続した場合は、通信速度が100BASE-TX/10BASE-Tとなります。
- ※USBハブを経由した接続では、動作を保証できません。必ずパソコン本体のUSBポートに直接接続してください。
- ※対応機種や対応環境であっても、正常に動作しない場合があります。

■対応OS

Windows 10/11、macOS 10.12以降

保証書

有線LANアダプター USB Type-C USB Type-A BIM-LUCU3A K/W BIM-LUAUS K/W	
お客様 お名前	〒
	番
	号
販売店 販売店名	〒
	番
	号
担当者名	
保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

保証規定

- 保証期間はご購入してから6ヶ月です。
- 保証時にはお買い上げ時のレシートと本書が必要となります。
大切に保管してください。
- 保証は日本国内のみ有効です。

※以下の場合には保証対象外です※

- 本製品とレシートと本書をご提示いただけない場合。
- 本製品が落雷、火災、地震等の災害により故障、もしくは破損した場合。
- 本製品に改造・分解・修理等があった場合。
- 外部的に強い衝撃が生じて故障、もしくは破損した場合。
- 一般家庭内の使用環境以外で使用された場合。
- 本製品がお客様の過ちによる使用にて故障、もしくは破損した場合。

【輸入元】

イツワ商事株式会社

〒542-0062 大阪市中央区上本町西1-1-8

お問い合わせ先 : TEL:0120-520-357

受付時間 : 平日9:00~17:00

ホームページ : URL:<https://www.itsuwa.co.jp>